

orange™

IMB/59350/C/1053 - FI-59350-00C9

50 Rue du Pont de Comines

**50 Rue du Pont de Comines
15 place des rengaux**

**Proposition de câblage en fibre optique
par Orange**




Bon Pour Travaux

Date :

Signataire(s) :

*50 Rue du Pont de Comines
Le Syndic*



Description des adresses desservies par le PM réglementaire							
Référence du PM réglementaire = Identifiant PMI au sens IPON							
Identifiant PM (ou PA)	Code IMB	i	Liste détaillée => Colonie A SAUSIR EN TIER!		Résid.	Pro.	Total EL
FI-59350-00C9	IMB/59350/C/11053		50 Rue du Pont de Comines		13	0	13
FI-59350-00C9	IMB/59350/X/07G2		15 place des reignaux		0	1	1

Liste des autorisations associées au dossier.

Autorisation(s) pour l'immeuble ou groupe d'immeubles concerné par cette FI :

§ Résidence concernée :

Les informations ci-dessous sont saisies dans la feuille "Infos clés"

Immeuble concerné par la FI :

50 Rue du Pont de Comines

1ère ligne d'adresse :

50 Rue du Pont de Comines

2ème ligne d'adresse :

15 place des reaignaux

3ème ligne d'adresse :

IMB principal = IMB/59350/C/1053

Autorisation n° 1 :

OUI

Type d'autorisation :

Travaux

Signataire :

Syndic

Nom du signataire :

Citya Flandres

Info. complémentaire :

M David

Adresse ligne 1 :

148 rue Nationales Lille

Adresse ligne 2 :

Téléphone(s) :

03 62 53 53 00

Adresse mail :

Complément :

Autorisation n° 2 :

OUI

Type d'autorisation :

Percement

Percements uniquement.

Signataire :

Syndic

En cas de travaux multiples utiliser le type "Travaux".

Nom du signataire :

Citya Flandres

Info. complémentaire :

M David

Adresse ligne 1 :

148 rue Nationales Lille

Adresse ligne 2 :

Téléphone(s) :

03 62 53 53 00

Adresse mail :

Proposition de câblage en fibre optique par Orange

orange™

v.3.5 - 17/04/15

50 Rue du Pont de Comines

Adresse(s) de l'immeuble :
50 Rue du Pont de Comines
15 place des renaux

UPR Nord-Est
73 Avenue de la Cimaise

59650 VILLENEUVE D ASCQ

03 28 39 09 92

Code IMB : IMB/59350/C/1053

Commune : Lille

Secteur : BLE 0051

Nbre logts résidentiels : 13

Nbre locaux professionnels : 1

Total d'équivalent logements : 14

Site raccordable ? OUI NON Sous réserve

Si réserves, préciser :

Syndic/Bailleur

56

Raison sociale : city Flandres
Adresse : 148 rue Nationale LILLE
Nom gestionnaire : M DAVID
Tél. gestionnaire : 03 62 53 53 00
Fax gestionnaire :
Email gestionnaire :

Conseil Syndical

Nom du président :

Tél. du président :

Autres membres (préciser tel mobile, sinon fixe) :

Contact immeuble : Clés en agence

Prévenir quelqu'un :

Horaires du gardien :

Type d'habitat :

Autorisation de travaux sur paliers :

Code accès immeuble : sans objet

Accès au PM (sous-sol ou aux locaux techniques)

Adresse du site du PM : 50 rue du Pont de Comines

Localisation du PM : sous-sol N-1

Accès PM :

Code accès local PM : sans objet

Info. obtention des clés :

Code accès sous-sol : sans objet

Résumé des solutions techniques proposées

Des percements seront à réaliser : OUI NON Si oui, voir détails ci-dessous

Percement à réaliser pour la desserte des logements.

Le câble passera dans une partie privative : OUI NON Si oui, cf ci-dessous, voir détail dans la partie adduction-PMI-colonne montante

Acheminement du câble entre les étages (câblage vertical)

Pose d'une goulotte nécessaire ? OUI NON Si oui, voir détails ci-dessous

Ouverture d'un coffrage nécessaire ? OUI NON Si oui, voir détails ci-dessous

Le câble empruntera une gaine technique existante.

Un coffrage repeint doit être ré-ouverts, la peinture risque d'être écaillée.

Proposition de câblage en fibre optique par Orange

50 Rue du Pont de Comines

Acheminement du câble en desserte des appartements (câblage horizontal)

Une goulotte standardisée de couleur blanche de largeur 3,2 cm et profondeur 1,25 cm sera posée entre la gaine technique et l'extrémité du pan du mur de l'appartement du client concerné (AUTO GOU RACCO CLIENT).

- La pose de goulettes non standards ou la peinture de goulettes est à réaliser par le syndic, à sa charge.

Autorisation de passage dans un immeuble voisin nécessaire ? OUI NON
Si oui, préciser l'adresse :

Autres demandes d'autorisations OUI NON

Dossier Technique Amiante fourni OUI NON

Date du permis de construire

Immeuble dont le permis de construire a été délivré après le 1er juillet 1997 OUI NON A définir

Consignes particulières pour la réalisation des travaux :

Adduction et PM24 au sous-sol N-1, PB Prysmian en apparent, desserte des logement en faux plafond pour le 1er étage, ce servir de la 1G pour aiguiller le câble de la CM.

Interlocuteur(s) Orange :

Autres informations :

Date de proposition : **lun 1 juin 2015** Référence du PM réglementaire : **FI-59350-00C9**

Fiche établie par : Mustapha OUHADROU SADE Telecom / tel: 06 13 84 61 50

Position des boîtiers dans les étages

50 Rue du Pont de Comines

Adresses :

50 Rue du Pont de Comines - 15 place des reaignaux - (IM/B/59350/C/1053)

Bâtiment		Placement des PB				Total général des EL = 14			Observations	
Colonne montante	Etage ou niveau	Régllette FT / Vidéo	Hauteur entre étages	Hauteur du PB	Choix PB	Qté PB	Nb d'EL	Σ		
1	4		3			4		4	desserte en caisson à dévisser	
1	3	Vidéo	3	HH<1,8m	[B,py]	1	3	1	PB Prys en apparent, desserte en pose goulotte	
1	2		3	HH<1,8m	[B,py]	1	3	1	PB Prys en apparent, desserte en pose goulotte	
1	1		3			3		1	Desserte en faux plafond	
1	RC		3			1		1	desserte par sous-sol	

(Synthèse Travaux : 13 EL résid +1 EL pro = 14 EL)

(IM/B/59350/C/1053)

Tableau des colonnes montantes.

En premier décrire ici les colonnes montantes du site :

La colonne *i* permet de recopier les adresses de la feuille "Adresses".



**Parcours de l'adduction vers le Point de Mutualisation Immeuble (PMI)
et du PMI au(x) pied(s) de colonne(s) montante(s)**

50 Rue du Pont de Comines - 50 Rue du Pont de Comines - 15 place des reaignaux - (IMB/59350/C/1053)


Millésime	2013
Type de PM /1	Nexans (24 lgts en quadrifibre)
Adresses et nombre des colonnes montantes	#VALEUR! 1

Longueurs de câble (jusqu'au pied de colonne montante) :


Longueur pour	Adduction du PMI - 50 Rue du Pont de Comines	5	(ml)
Long. entre PMI n° p1 et	Colonne montante : n°50 - 50 Rue du Pont de Comines	10	(ml)
-	-	-	-

**Parcours de l'adduction vers le Point de Mutualisation Immeuble (PMI)
et du PMI au(x) pied(s) de colonne(s) montante(s)**

50 Rue du Pont de Comines - 50 Rue du Pont de Comines - 15 place des reinaux - (IMB/59350/C/1053)









Adduction sous sol N-1 (derrière boitier gaz)



Emplacement PM 24



Parcours de l'adduction vers le Point de Mutualisation Immeuble (PMI) et du PMI au(x) pied(s) de colonne(s) montante(s)

50 Rue du Pont de Comines - 50 Rue du Pont de Comines - 15 place des reaignaux - (IMB/59350/C/1053)



**Parcours de l'adduction vers le Point de Mutualisation Immeuble (PMI)
et du PMI au(x) pied(s) de colonne(s) montante(s)**

50 Rue du Pont de Comines - 50 Rue du Pont de Comines - 15 place des reinaux - (IMB/59350/C/1053)



Parcours en colonne montante : Position des PB et itinéraire de branchement.

50 Rue du Pont de Comines - 50 Rue du Pont de Comines - 15 place des reaignaux -


Colonne montante :

1


Colonne montante : n°50 - 50 Rue du Pont de Comines - IMB/59350/C/1053

Notes pour la colonne montante :


Choix "colonne, étage, PB" :



Choix "colonne, étage, PB" :



Choix "colonne, étage, PB" :



desserte des logements



sous sol N-1



Plaque(s).

50 Rue du Pont de Comines - 50 Rue du Pont de Comines - 15 place des
reignaux - (IMB/59350/C/1053)

Orange a équipé votre immeuble du réseau

FIBRE OPTIQUE

permettant l'accès au Très Haut Débit.



50 Rue du Pont de Comines - 50 Rue du Pont de Comines - 15 place des reignaux -
(IMB/59350/C/1053)

Photos de l'emplacement :



¤ Dbl-clic ici ¤
pour insérer une photo.

50 Rue du Pont de Comines - 50 Rue du Pont de Comines - 15 place des rengaux - (IMB/59350/C/1053)

Désignation du matériel							Nb d'EL :	16
	Code EAN	Code article	Qte utile	Qte commande	Unité de commande	Observations - Remarques	Groupe matériel	Nb max de lots
·PM 24FO NEXANS Quadrifibre	<na>	<na>	1	1	Pièce	Réserver à la province (donc pas pour l'Ile de France)	FM 24FO NE	24
* PM 24FO VIDE NEXANS	03444362367222	0000000664057	2	2	Pièce		FM 24FO NE	48
* PM 24FO EQUIPE 24 RACCORDS NEXANS	03444362367215	0000000664056	2	2	Pièce		FM 24FO NE	48
* Coupleur 1 vers 8 Préco. Branches (Inge V1)	03444360204253	0000000663995	1	1	Pièce	Ingénierie V1 : nombre de coupleurs = nombre d'EL/4/8 (EL/32).	FM 24FO NE	8
* SUPPORT FIXATION POUR PM UNIVERSEL, Hauteur 0m80	03444362367857	0000000664060	à préciser	à préciser	Pièce	La quantité dépend de l'état du mur de fixation. Sur un mur plan et en bon état il n'y a pas de support.	FM 24FO NE	-
* SUPPORT FIXATION POUR PM UNIVERSEL, Hauteur 1m20	03444360218243	0000000662801	à préciser	à préciser	Pièce	La quantité dépend de l'état du mur de fixation. Sur un mur plan et en bon état il n'y a pas de support.	FM 24FO NE	-
·PB Intérieur <Prismian> 8 Clients max, quadrifibre [i]	<na>	<na>	2	2	Pièce		PB Intérieur	16
* PB Intérieur <Prismian> pour raccordement de 8 Clients maximum en quadrifibres (équipé de 8 cassettes) [i]	03561296819754	0000000681975	2	2	Pièce	Zone d'influence en quadri : 8 logements en quadri fibre	PB Intérieur	16
* Jupe de protection des câbles de branchement clients pour PB Intérieur <Prismian>	03561296819761	0000000681976	2	2	Pièce		PB Intérieur	-
* Système de fixation mural pour déporter le PB intérieur <Prismian> du support	03561296819778	0000000681977	2	2	Pièce		PB Intérieur	-
* Y de dérivation <Prismian> (FTTH)	03561296819785	0000000681978	2	1	Lot de 10	Y de dérivation Prismian pour extraire des fibres vers le point de branchement (livré avec les supports)	PB Intérieur	-

Informations relatives au point de mutualisation "PM".

[Créer fichier MAD](#)

Données à fournir aux ORT, libellé	Valeurs (infos saisies ailleurs dans ce classeur)	Format des valeurs	Précisions, aide à la saisie.
Adresse du PM :	50 Rue du Pont de Comines		Adresse où se trouve le PM. Adresse postale ou géocodage si pas d'adresse.
Liste des adresses desservies : (dont adresse du PM)	50 Rue du Pont de Comines 15 place des reaignaux	Voir aussi ICI	Liste de toutes les adresses raccordées au PM.
Nb de logements desservis :	14		Nbre total des logements desservis par le PM.
Type de PM(s) :	Nexan024quad-<sans PM> (2013)	32 car. maxi.	Modèles de PM définis dans l'onglet adduction PM.
Code d'accès à l'immeuble du PM :	sans objet	10 car. maxi.	Code accès (digicode) immeuble où se trouve le PM (bâtiment en réf. SISSI).
Contact immeuble :	Clés en agence	100 car. maxi.	Nom du gardien + tél fixe + portable + horaire ouverture.
Localisation du ou des PM(s) :	sous-sol N-1	100 car. maxi.	Préciser l'étage, sous-sol, etc...
Accessibilité du ou des PM(s) :	0	15 car. maxi.	Mode d'accès : Direct, clé nécessaire, code nécessaire, autre...
Infos d'obtention des clés :	0	100 car. maxi.	Informations précises et détaillées sur la façon d'obtenir les clés d'accès au PM.
Code accès sous-sol :	sans objet	10 car. maxi.	Code d'accès (digicode) pour aller au sous-sol ou à l'étage du PM.
Code accès local PM(s) :	sans objet	10 car. maxi.	Code d'accès (digicode) pour aller dans le local du PM.
Autres informations : (saisie ici de ces informations)		100 car. maxi.	Mettre ici les mêmes descriptions qui se trouvent dans les champs description de PRI et PB d'IPON voir le mode opératoire IPON n°7. Exemple du menu IPON : AUTO GOU - Autorisation pour pose de goulotte (perçement inclus) AUTO APPARENT - Autorisation pour pose en apparent REFUS GOU - Refus du syndic pour pose de goulotte, percement et câblage apparents PRECAB - Immeuble pré câblé (PTO posée et fibre arrivant au point de mutualisation pour immeuble neuf AMN - Amiante non friable AMF - Amiante friable AMX - DTA en cours de récupération ou DMA non fourni AMN - Base d'amiante si DTA récupérée et pas d'amiante
Contact syndic :	citya Flandres-148 rue Nationale LILLE-M DAVID-362535300	100 car. maxi.	Résumé des informations concernant le syndic.
Date de construction de l'immeuble :	0		Date du permis de construire.